

Manual de Usuario para Cliente FACAF

Funciones.


1-Permite la validación de recetas de diferentes convenios de FACAF usando el protocolo ADESFA.

Instalación y uso.

1-Primero debemos descargar un archivo .RAR desde el siguiente link .

<https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1gwNcYs-8bZU9Sa4rERuaf8u0QuWcHbm->

2-Una vez descargado el archivo debemos descomprimirlo.



3-Debemos ingresar a la carpeta llamada "Cliente FACAF" que se descomprimió.



4-Para la instalación del software ejecutar el archivo “setup” ubicada dentro de la carpeta ClienteFacaf

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
Application Files	12/10/2018 00:31	Carpeta de archivos	
ClienteFacaf	12/10/2018 00:31	Application Manif	6 KB
setup	12/10/2018 00:31	Aplicación	790 KB

5-Seleccionar “instalar”.

Instalación de la aplicación - Advertencia de seguridad



No se puede comprobar el fabricante.
¿Confirma que desea instalar esta aplicación?



Nombre:

ClienteFacaf

Desde (mantenga el mouse sobre la cadena siguiente para ver el dominio completo):

C:\Deploy\ClienteFacaf

Fabricante:

Fabricante desconocido


Instalar

No instalar



Aunque las aplicaciones pueden resultar de gran utilidad, también suponen un riesgo potencial para su PC. Si no tiene confianza en la procedencia del software, no lo instale. [Más información...](#)

6- Al terminar la instalación se abrirá automáticamente la aplicación



Cliente FACAF


CUIT:

Código PAMI:


Login

Version 1.0.3.1

6.1-También se podrá iniciar la misma desde la barra de tareas



7-La aplicación requiere un logeo con CUIT y CÓDIGO PAMI. Las credenciales quedan guardadas hasta que uno reinicie la aplicación estando logeado.



Cliente FACAF


CUIT:

Código PAMI:

Login

Version 1.0.3.1

Al ingresar a la aplicación nos dará información básica de la farmacia, sus códigos facaf, y los convenios habilitados por dicha farmacia para validar.



DDyA

Home

Panel

Reiniciar


05:10:46
Lunes, 29 de Julio de 2019

"CLIENTE FACAF V1.0.3.1"
Verificando Directorios Valida ..
Verificando Directorios Itc..
ESPERANDO NUEVO ARCHIVO....


Datos de Farmacia
Nombre: FARMACIA DE PRUEBAS
Posee: 1 código de Farmacia

Código: Z000006
Convenios a validar con dicho código:
-OSDEPYM
-PAMI
-PROVINCIA ART


8-Iniciada la aplicación, en la pestaña "Home", se listaran todos los procesos que realiza el Cliente FACAF.



Para un uso mas cómodo, la aplicación funciona minimizada informando los procesos básicos como por ejemplo: la detección de un archivo para la transacción del mismo.



6- Panel



DDyA

Home

Panel

Reiniciar

08:28:55
viernes, 23 de agosto de 2019

Datos de Farmacia
Nombre: FARMACIA DE PRUEBAS
Posee: 2 código de Farmacia

Código de Farmacia: 2000006
Convenios a validar con dicho código:
-PAMI
-ALL MEDICINE
-AOITA-OSITAC
-JERARQUICOS SALUD
-PROVINCIA ART
-O.S.P.A.C.A.
-OSPIL-AMPIL
-OSDEPYM
-POLICIA FEDERAL
-DASUTEN

Código de Farmacia: 2000007
Convenios a validar con dicho código:
-PAMI

Datos del aplicativo
Convenios disponibles para validación:
-JERARQUICOS SALUD
-DASUTEN
-OSPIL-AMPIL
-AOITA-OSITAC
-POLICIA FEDERAL
-O.S.P.A.C.A.
-ALL MEDICINE
-OSDEPYM
-PROVINCIA ART
-PAMI

Ruta de Directorios FACAF : 'C:\'

Actualizar Datos de Panel Cambiar Ruta de Directorio Modo Test Desactivado

El panel nos dará información de la farmacia, ya sea sus códigos facaf, y convenios habilitados a validar, también características del aplicativo, ya sea la ruta de los directorios utilizados, como también los convenios soportados por la misma.

También tiene una serie de funciones:

Actualizar Datos del Panel: utilizado para recargar la información de nuestra farmacia.


Cambiar Ruta de Directorios: con esta opción podremos cambiar el lugar donde se creen los directorios necesarios para el uso de la aplicación.

Modo Test Desactivado/Activado: con esta opción el aplicativo automáticamente utiliza datos de la "FARMACIA DE PRUEBAS" para realizar los tests correspondientes. Tenga en cuenta que al activarla el botón será de color verde y tendrá una leyenda en la parte superior del aplicativo indicando que se encuentra en "Modo Test"





Características de la instalación.

La aplicación crea una serie de directorios.



Por defecto la aplicación crea los directorios en el Disco Local "C". También puede modificar dicha ruta en el apartado Ruta de Directorios FACAF del panel.





Seleccionada la carpeta el software se reinicia automáticamente.

Descripción de Directorios.

-Disco Local(C:)->FACAF->Itc : Directorio para uso de transferencia de archivos para cierres.(PROXIMAMENTE)

-Disco Local(C:)->FACAF->Valida: Directorio para uso de transferencia de archivos para validación de recetas.

-Disco Local(C:)->FACAF->Valida->IDA : Directorio en el cual se colocan los archivos para así ser detectados por la aplicación para la transferencia de los mismos hacia los servidores.

-Disco Local(C:)->FACAF->Valida->RTA : Directorio en el cual se colocan los generados por la respuesta de los servidores.

-Disco Local(C:)->FACAF->Valida->BKP : Directorio en el cual se colocan los archivos usados para el backup.

-Disco Local(C:)->FACAF->Valida->OPF : (Exclusivo uso PAMI) Directorio en el cual se descargan los archivos .pdf de las validaciones PAMI

-Disco Local(C:)->FACAF->Sistema : Directorio donde se almacenan archivos del sistema, por ejemplo el log de errores.(NO TOCAR)



Instalación en servidores y terminales.

En este caso la instalación de la aplicación se realiza en el servidor, junto con el Sistema de Farmacia, la diferenciación de que archivos le pertenecen a cada terminal se realiza por la detección del mismo por el nombre. Por ejemplo, una terminal deposita el archivo de validación en el directorio "IDA" con el nombre "718629.xml", la respuesta correspondiente se generará en el directorio "RTA" con el mismo nombre, evitando así que la terminal con el Sistema de Farmacia verifique todos los archivos de repuesta para detectar cual le pertenece.

XML

Modelos de archivos XML genérico para la validación de recetas. (SIN ENVOLTURAS SOAP).

```
<MensajeADESFA>
  <EncabezadoMensaje>
    <TipoMsj>200</TipoMsj>
    <CodAccion>290020</CodAccion>
    <Software>
      <Nombre>Concentrador FACAF</Nombre>
    </Software>
    <Validador>
      <Nombre>500807</Nombre>
    </Validador>
    <Prestador>
      <Codigo>XXXXXXXXXX</Codigo>
    </Prestador>
  </EncabezadoMensaje>
  <EncabezadoReceta>
    <Credencial>
      <Numero>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</Numero>
      <Plan>19372</Plan>
    </Credencial>
    <Formulario>
      <Numero>XXXXXXXXXXXXXXXXX4</Numero>
    </Formulario>
    <Prescriptor>
      <NroMatricula>XXXXX</NroMatricula>
    </Prescriptor>
    <FechaReceta>20190605</FechaReceta>
  </EncabezadoReceta>
  <DetalleReceta>
    <Item>
      <NroItem>1</NroItem>
      <CodBarras>XXXXXXXXXXXX</CodBarras>
      <CodTroquel>XXXXXXXXXXXX</CodTroquel>
      <Alfabeto/>
      <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada>
      <PorcentajeCobertura/>
    </Item>
  </DetalleReceta>
</MensajeADESFA>
```

Descripción:

EncabezadoMensaje->CodAccion (con valor 290020)

EncabezadoMensaje->TipoMsj (con valor 200)

EncabezadoMensaje->Validador->Nombre (código del convenio)

EncabezadoMensaje->Prestador->Codigo (código PAMI o código SOAP asignado por FACAF)



EncabezadoReceta->FechaReceta (formato AAAAMMDD)

EncabezadoReceta->Prescriptor->NroMatricula(NroMatricula del médico)

EncabezadoReceta->Credencial->Numero (Codigo del afiliado)

EncabezadoReceta->Credencial->Plan (código del plan)

DetalleReceta->Item->NroItem[1-2]->CodTroquel (o DetalleReceta->Item->NroItem[0-1]->CodTroquel)

DetalleReceta->Item->NroItem[1-2]->ImporteUnitario

DetalleReceta->Item->NroItem[1-2]->CantidadSolicitada

DetalleReceta->Item->NroItem[1-2]->PorcentajeCobertura (obligatorio, si esta autorizada y se detalla el porcentaje de cobertura)

Aclaración:

1-Este XML es genérico, no contempla todos los tags de los diferentes convenios.

2-Las envolturas SOAP las agrega el software para su correspondiente envio.

3-En el caso de validar una ART, el tag Validador-> Nombre es igual a 444 y se agrega el tag Validador->Versión con el código de la ART

Modelos de archivos XML genérico para la anulación de recetas. (SIN ENVOLTURAS).

```


<MensajeADESFA>
  <EncabezadoMensaje>
    <NroReferencia>01700607697341</NroReferencia>
    <TipoMsj>200</TipoMsj>
    <CodAccion>20010</CodAccion>
    <Software>
      <Nombre>Concentrador FACAF</Nombre>
    </Software>
    <Validador>
      <Nombre>500807</Nombre>
    </Validador>
    <Prestador>
      <Codigo>929202224</Codigo>
    </Prestador>
  </EncabezadoMensaje>
  <EncabezadoReceta>
    <Credencial>
      <Numero>15023927580700</Numero>
      <Plan>19372</Plan>
    </Credencial>
    <Formulario>
      <Numero>9929110270084</Numero>
    </Formulario>
    <Prescriptor>
      <NroMatricula/>
    </Prescriptor>
    <FechaReceta>20190605</FechaReceta>
  </EncabezadoReceta>
  <DetalleReceta>
    <Item>
      <NroItem>1</NroItem>
      <CodBarras>7795378001225</CodBarras>
      <CodTroquel>6108131</CodTroquel>
      <Alfabeta>0</Alfabeta>
      <Generico>0</Generico>
      <ImporteUnitario>323.12</ImporteUnitario>
      <Descripcion>OSTEODYN Oral 2 ml AMB x 1</Descripcion>
      <CodRta>0</CodRta>
      <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada>
      <CantidadAprobada>1</CantidadAprobada>
      <TipoCobertura>P</TipoCobertura>
      <PorcentajeCobertura>50.00</PorcentajeCobertura>
      <ImporteACargoAfilado>161.56</ImporteACargoAfilado>
      <ImporteCobertura>0.00</ImporteCobertura>
      <ExcepcionPrescripcion>0</ExcepcionPrescripcion>
      <DiasTratamiento>0</DiasTratamiento>
    </Item>
  </DetalleReceta>
</MensajeADESFA>

```


Al final del Documento se adjunta las estructuras XML correspondiendo para el uso de las mismas

Actualizaciones


Si al iniciar la aplicación detecta una actualización, saldrá este cuadro.



Seleccionamos la opción de instalar.



Seleccionamos la opción de "más información".



Y finalmente en la opción de "Ejecutar de todas formas" para terminar la Actualización.



XML AUTORIZAR

```
<MensajeADESFA>
  <EncabezadoMensaje>
    <TipoMsj>200</TipoMsj>
    <CodAccion>290020</CodAccion>
    <Software>
      <Nombre>Concentrador FACAF</Nombre>
    </Software>
    <Validador>
      <Nombre>500807</Nombre>
    </Validador>
    <Prestador>
      <Codigo>XXXXXXXXXXXX</Codigo>
    </Prestador>
  </EncabezadoMensaje>
  <EncabezadoReceta>
    <Credencial>
      <Numero>XXXXXXXXXXXXXXXX</Numero>
      <Plan>19372</Plan>
    </Credencial>
    <Formulario>
      <Numero>XXXXXXXXXXXXXXXX</Numero>
    </Formulario>
    <Prescriptor>
      <NroMatricula>XXXXX</NroMatricula>
    </Prescriptor>
    <FechaReceta>20190605</FechaReceta>
  </EncabezadoReceta>
  <DetalleReceta>
    <Item>
      <NroItem>X</NroItem>
      <CodBarras>XXXXXXXXXXXX</CodBarras>
      <CodTroquel>XXXXXXXXXX</CodTroquel>
      <Alfabeta/>
      <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada>
      <PorcentajeCobertura/>
    </Item>
  </DetalleReceta>
</MensajeADESFA>
```



XML CONSULTAR

```
<MensajeADESFA>
  <EncabezadoMensaje>
    <TipoMsj>200</TipoMsj>
    <CodAccion>390020</CodAccion>
    <Software>
      <Nombre>Concentrador FACAF</Nombre>
    </Software>
    <Validador>
      <Nombre>500807</Nombre>
    </Validador>
    <Prestador>
      <Codigo>XXXXXXXXXXXX</Codigo>
    </Prestador>
  </EncabezadoMensaje>
  <EncabezadoReceta>
    <Credencial>
      <Numero>XXXXXXXXXXXXXXXX</Numero>
      <Plan>19372</Plan>
    </Credencial>
    <Formulario>
      <Numero>XXXXXXXXXXXXXXXX</Numero>
    </Formulario>
    <Prescriptor>
      <NroMatricula>XXXXX</NroMatricula>
    </Prescriptor>
    <FechaReceta>20190605</FechaReceta>
  </EncabezadoReceta>
  <DetalleReceta>
    <Item>
      <NroItem>X</NroItem>
      <CodBarras>XXXXXXXXXXXX</CodBarras>
      <CodTroquel>XXXXXXXXXX</CodTroquel>
      <Alfabeto/>
      <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada>
      <PorcentajeCobertura/>
    </Item>
  </DetalleReceta>
</MensajeADESFA>
```



XML ANULAR

```
<MensajeADESFA>
  <EncabezadoMensaje>
    <NroReferencia>01700607697341</NroReferencia>
    <TipoMsj>200</TipoMsj>
    <CodAccion>20010</CodAccion>
    <Software>
      <Nombre>Concentrador FACAF</Nombre>
    </Software>
    <Validador>
      <Nombre>XXXXXXXX</Nombre>
    </Validador>
    <Prestador>
      <Codigo>XXXXXXXXXXXX</Codigo>
    </Prestador>
  </EncabezadoMensaje>
  <EncabezadoReceta>
    <Credencial>
      <Numero>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</Numero>
      <Plan>19372</Plan>
    </Credencial>
    <Formulario>
      <Numero>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</Numero>
    </Formulario>
    <Prescriptor>
      <NroMatricula/>
    </Prescriptor>
    <FechaReceta>20190605</FechaReceta>
  </EncabezadoReceta>
  <DetalleReceta>
  </DetalleReceta>
</MensajeADESFA>
```